

Gyrithes ært

Basis information

Sort:

Gyrithes ært

Sortsgruppe:

Høje ærter

Frøene er fra::

Købt på Frøsamlerstand på marked i 2011, ærterne er fra 2010

Dyrkningsstedets**postnummer:**

2 300

Såning & fremspiring

Dato for såning:

4. april 2012

Frøene er sået udendørs på direkte på voksested:

Nej

Antal frø sået:

15

Antal fremspirede planter:

11

Dato for fremspiring:

8. april 2012

Dato for opgørelse af fremspirede planter:

15. april 2012

Dato for udplantning:

20. april 2012

Eventuelle kommentarer:

Af de 11 fremspirede planter,

var 3 af dem ret små i forhold
til de andre 8

Plantebeskrivelse

Antal parvise småblade:

2

Blomstringsdato:

15. juni 2012

**Dato hvor 30% af planterne
har blomster:**

29. juni 2012

**Antal dage siden du sidst så
dine planter:**

2

Blomsterfarve:

hvid

Bælgene er ansat:

parvis

Max antal ærter per bælg

-

**Er der hinde i bælgene ved
begyndende frøudvikling:**

ja

**Er der hinde i bælgene når
de grønne ærter er
spisemodne:**

Ja

**Er der hinde i bælgene ved
frømodenhed:**

Ja

**Mål de 5 højeste planter og
angiv højden for hver plante**

-

**Jeg kunne ikke måle
højden, men alle over 2
meter høje**

Ikke udfyldt

**Har planterne været dyrket
med støttesystem (f.eks ris
eller hegn):**

Ja

Beskrivelse af støttesystem:

bambuspinde ca 180 cm med hønsenet fornedet og snore spændt ud imellem for oven, jeg har bundet stænglerne fast til snorene undervejs.

Var du tilfreds med systemet:

Ja

Eventuelle kommentarer :

dyrkningssystemet virkede fint indtil kraftigt blæsevejr, så krævede det støttebarduner og pløkker, pindene skal være stærkere som udgangspunkt!

Høst & frø

Starttidspunkt for høst:

12. juli 2012

Sluttidspunkt for høst

-

Kommentarer til smag:

Dejligt søde og saftige, Rikke har notateret fra minisensorik-dagen i min have

Dato for slutmodenhed

(tørrede frø):

27. august 2012

De modne frø's farve:

beige-gule nogle få med lidt grønligt

De modne frø er:

rynkede

Vægt ved spisemoden (100 stk):

-

Tørret vægt: (100 stk):

-

Eventuelle kommentarer:

Jeg synes den var så god, at den skal prøves igen næste år. den er middeltidlig.
Sået samtidigt med og sat side om side med den tidlige ært Prince Albert og den sene ært Kong Christian X's Hofært, har man ærter over lang tid med kun én såning og udplantning.

Billeder



Prince Albert Kong Christian X's Hofært Gyrithes høje ært



Gyrithe's høje ært

Growing degree days

Nærmeste vejrstation
Roskilde

GDD fra såning til høststart
1418.8

GDD fra høststart til høstslut
Mangler data

GDD fra såning til høst af slutmodne (tørre) frø
2528.8

GDD fra spiring til høst af slutmodne (tørre) frø
2524.6

Usikkerhed (0 er bedst, 100 dårligst)

GDD fra såning til høststart:
0.0402

GDD fra høststart til høstslut:

Mangler data

GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0275

GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0283

Dyrkningsskemaer

Se alle [dyrkningsskemaer](#)