

Lollandske Rosiner

Basis information

Sort:

Lollandske Rosiner

Sortsgruppe:

Gråærter

Frøene er fra::

Inge Dorthe Hansen 2011

Dyrkningsstedets**postnummer:**

8 680

Såning & fremspiring

Dato for såning:

22. april 2012

**Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:**

Ja

Antal frø sået:

63

Antal fremspirede planter:

61

Dato for fremspiring:

7. maj 2012

**Dato for opgørelse af
fremspirede planter:**

23. juni 2012

Dato for udplantning

-

Eventuelle kommentarer:

Iblødsat 8 timer før såning.
Mellem rækkerne er sået 1

række sort havre.

Plantebeskrivelse

Antal parvise småblade:

0

Blomstringsdato:

26. juni 2012

**Dato hvor 30% af planterne
har blomster:**

27. juni 2012

**Antal dage siden du sidst så
dine planter**

-

Blomsterfarve:

Lys magenta (fane) mørk
magenta (vinger)

Bælgene er ansat:

parvis

Max antal ærter per bælg

-

**Er der hinde i bælgene ved
begyndende frøudvikling:**

ja

**Er der hinde i bælgene når
de grønne ærter er
spisemodne:**

Ja

**Er der hinde i bælgene ved
frømodenhed:**

Ja

**Mål de 5 højeste planter og
angiv højden for hver
plante:**

140cm

140cm

120cm

120cm

115cm

**Jeg kunne ikke måle
højden, men alle over 2
meter høje**

Ikke udfyldt

Har planterne været dyrket med støttesystem (f.eks ris eller hegn):

Ja

Beskrivelse af støttesystem:

En række sorthavre imellem 1. og 2. række. I starten er støttepinde sat op. Da ærterne blev meget høje ved høsttidspunktet bankede jeg pæle ned langs rækkerne og trak snore imellem til støtte for planterne.

Var du tilfreds med systemet:

Nej

Eventuelle kommentarer :

Havren blev sået for sent, så ærterne der hurtigt blev højere, væltede havren.

Den 3/7 er der konstanteret bælg (måske har der været bælg 1-2 dage før)

Høst & frø

Starttidspunkt for høst

-

Sluttidspunkt for høst

-

Kommentarer til smag

-

Dato for slutmodenhed (tørrede frø):

29. august 2012

De modne frø's farve:

Grønlig m. gyldenbrun

De modne frø er:

rynkede

Vægt ved spisemoden (100 stk):

-

Tørret vægt: (100 stk)::

41gram

Eventuelle kommentarer:

Ærtefrø i Gl. Rye på sandet jord var bedre end i Risskov på leret jord.

I alt høstet 814 g svarende til ca. 1980 frø fra de to hold Lollandske rosiner i Gl. Rye.

Billeder

Billeder

-

Growing degree days

Nærmeste vejrstation

Karup

GDD fra såning til høststart

Mangler data

GDD fra høststart til

høstslut

Mangler data

GDD fra såning til høst af slutmodne (tørre) frø

2535.5

GDD fra spiring til høst af slutmodne (tørre) frø

2384.4

Usikkerhed (0 er bedst, 100 dårligst)

GDD fra såning til høststart:

Mangler data

GDD fra høststart til høstslut:

Mangler data

GDD fra såning til høst af slutmodne (tørre) frø: 0.0000

GDD fra spiring til høst af

slutmodne (tørre) frø: 0.0000

Dyrkningskemaer

Se alle [dyrkningskemaer](#)