

## **Lollandske Rosiner**

### **Basis information**

**Sort:**

Lollandske Rosiner

**Sortsgruppe:**

Gråærter

**Frøene er fra::**

Inge Dorthe Hansen 2011

**Dyrkningsstedets****postnummer:**

8 680

### **Såning & fremspiring**

**Dato for såning:**

1. maj 2012

**Frøene er sået udendørs på  
direkte på voksested:**

Ja

**Antal frø sået:**

40

**Antal fremspirede planter:**

40

**Dato for fremspiring**

-

**Dato for opgørelse af  
fremspirede planter**

-

**Dato for udplantning**

-

**Eventuelle kommentarer:**

Iblødsat 8 timer før såning.  
Mellem rækkerne er sået 1

række sorthavre.

## Plantebeskrivelse

**Antal parvise småblade:**

0

**Blomstringsdato**

-

**Dato hvor 30% af planterne har blomster:**

1. juli 2012

**Antal dage siden du sidst så dine planter**

-

**Blomsterfarve:**

Lys magenta (fane) mørk magenta (vinger)

**Bælgene er ansat:**

parvis

**Max antal ærter per bælg**

-

**Er der hinde i bælgene ved begyndende frøudvikling:**

ja

**Er der hinde i bælgene når de grønne ærter er spisemodne:**

Ja

**Er der hinde i bælgene ved frømodenhed:**

Ja

**Mål de 5 højeste planter og angiv højden for hver plante:**

140cm

140cm

120cm

120cm

115cm

**Jeg kunne ikke måle højden, men alle over 2 meter høje**

Ikke udfyldt

**Har planterne været dyrket med støttesystem (f.eks ris eller hegn):**

Ja

**Beskrivelse af støttesystem:**

En række sorthavre imellem 1. og 2. række. I starten er støttepinde sat op. Da ærterne blev meget høje ved høsttidspunktet bankede jeg pæle ned langs rækkerne og trak snore imellem til støtte for planterne.

**Var du tilfreds med systemet:**

Nej

**Eventuelle kommentarer :**

Havren blev sået for sent, så ærterne der hurtigt blev højere væltede havren.

## **Høst & frø**

**Starttidspunkt for høst**

-

**Sluttidspunkt for høst**

-

**Kommentarer til smag**

-

**Dato for slutmodenhed (tørrede frø):**

29. august 2012

**De modne frø's farve:**

Grønlig med gyldenbrun

**De modne frø er:**

rynkede

**Vægt ved spisemoden (100 stk):**

-

**Tørret vægt: (100 stk)::**

41gram

## Eventuelle kommentarer:

Ærtefrø i Gl. Rye på sander jord var bedre end i Risskov på leret jord.  
De to hold i Gl.Rye gav i alt 814 gram, svarende til ca. 1980 frø

## Billeder

### Billeder

-

## Growing degree days

### Nærmeste vejrstation

Karup

### GDD fra såning til høststart

Mangler data

### GDD fra høststart til høstslut

Mangler data

### GDD fra såning til høst af slutmodne (tørre) frø

2445.4

### GDD fra spiring til høst af slutmodne (tørre) frø

Mangler data

### Usikkerhed (0 er bedst, 100 dårligst)

GDD fra såning til høststart:

Mangler data

GDD fra høststart til høstslut:

Mangler data

GDD fra såning til høst af slutmodne (tørre) frø: 0.0000

GDD fra spiring til høst af slutmodne (tørre) frø:

Mangler data

## Dyrkningsskemaer

Se alle [dyrkningsskemaer](#)