

Stevns høje ært

Basis information

Sort:

Stevns høje ært

Sortsgruppe:

Høje ærter

Frøene er fra::

Bodil Gimbel

Dyrkningsstedets**postnummer:**

8 963

Såning & fremspiring

Dato for såning:

15. marts 2012

**Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:**

Ja

Antal frø sået:

100

Antal fremspirede planter:

89

Dato for fremspiring:

6. april 2012

**Dato for opførelse af
fremspirede planter**

-

Dato for udplantning

-

Eventuelle kommentarer:

Sået på sandjord der har været
under kultur i mange år og
jævnligt er blevet gødet med

gede-hønselorts kompost. Er ikke gødet i år men komposten har ligget tæt på. Ret tørt stykke. Vejret i marts har været varmt og der var nattefrost i april. Første spirer 2/4 Alle spirene er kommet op 6/4. Nogen frø kan være spist af høns da jeg har fritgående høns. Planterne er meget ensartede og frodige. De følges ad under opvæksten så de ca. er lige høje hele tiden.

Plantebeskrivelse

Antal parvise småblade

-

Blomstringsdato:

12. juni 2012

Dato hvor 30% af planterne har blomster

-

Antal dage siden du sidst så dine planter

-

Blomsterfarve:

hvid

Bælgene er ansat

-

Max antal ærter per bælg

-

Er der hinde i bælgene ved begyndende frøudvikling

-

Er der hinde i bælgene når de grønne ærter er spisemodne

-

Er der hinde i bælgene ved frømodenhed

-

Mål de 5 højeste planter og

angiv højden for hver plante

-

**Jeg kunne ikke måle
højden, men alle over 2
meter høje**

Ikke udfyldt

**Har planterne været dyrket
med støttesystem (f.eks ris
eller hegn):**

Ja

Beskrivelse af støttesystem:

Den 1/6 har jeg bygget
pilehegn. Planterne gror nu
ind og ud mellem hinanden
og er svære at tjekke
enkeltvis.

Var du tilfreds med systemet

-

Eventuelle kommentarer :

D 12/6 er de første 2 blomster
sprunget ud. Planterne er
mellem 1 m. og 1,10 m.
Der er blomsterknopper på
resten af planterne.

Høst & frø

Starttidspunkt for høst

-

Sluttidspunkt for høst

-

Kommentarer til smag

-

**Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):**

4. september 2012

De modne frø's farve

-

De modne frø er

-

Vægt ved spisemoden (100

stk):

-

Tørret vægt: (100 stk):

-

Eventuelle kommentarer:

Ærterne er modne til at spise
som grønne ærter fra midt i
juli

Høsten af de tørrede ærter
sker over 3 gange.

15/8 800g tørrede ærter. 21/8

450g ærter. Og 4/9 950g ærter.

Billeder

Billeder

-

Growing degree days

Nærmeste vejrstation

Tirstrup (Djursland)

GDD fra såning til høststart

Mangler data

**GDD fra høststart til
høstslut**

Mangler data

**GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø**

2892.5

**GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø**

2769.8

**Usikkerhed (0 er bedst, 100
dårligst)**

GDD fra såning til høststart:

Mangler data

GDD fra høststart til høstslut:

Mangler data

GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0980

GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0924

Dyrkningsskemaer

Se alle [dyrkningsskemaer](#)