

Lollandske Rosiner

Basis information

Sort:

Lollandske Rosiner

Sortsgruppe:

Gråærter

Frøene er fra::

egne (Lila Towle), 2011

Dyrkningsstedets**postnummer:**

8 830

Såning & fremspiring

Dato for såning:

24. marts 2012

**Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:**

Ja

Antal frø sået:

164

Antal fremspirede planter:

145

Dato for fremspiring:

4. april 2012

**Dato for opgørelse af
fremspirede planter:**

12. juni 2012

Dato for udplantning

-

Eventuelle kommentarer:

Juni er alt for sent at tælle de enkelte planter!

Plantebeskrivelse

Antal parvise småblade:

0

Blomstringsdato:

6. juni 2012

Dato hvor 30% af planterne har blomster:

8. juni 2012

Antal dage siden du sidst så dine planter

-

Blomsterfarve

-

Bælgene er ansat

-

Max antal ærter per bælg

-

Er der hinde i bælgene ved begyndende frøudvikling

-

Er der hinde i bælgene når de grønne ærter er spisemodne

-

Er der hinde i bælgene ved frømodenhed

-

Mål de 5 højeste planter og angiv højden for hver plante

-

Jeg kunne ikke måle højden, men alle over 2 meter høje

Ikke udfyldt

Har planterne været dyrket med støttesystem (f.eks ris eller hegn):

Nej

Beskrivelse af støttesystem

-

Var du tilfreds med systemet

-

Eventuelle kommentarer

-

Høst & frø

Starttidspunkt for høst:

15. august 2012

Sluttidspunkt for høst:

15. august 2012

Kommentarer til smag

-

Dato for slutmodenhed

(tørrede frø):

15. august 2012

De modne frø's farve

-

De modne frø er

-

Vægt ved spisemoden (100 stk):

-

Tørret vægt: (100 stk):

-

Eventuelle kommentarer:

Vægt af hele høsten 1352 g,
da jeg ikke har 100-stks vægt
for disse og heller ikke de
såede, kan jeg ikke beregne
andet. Men høstvægt ift.
antal/vægt sået synes jeg er
meget mere interessant.

Billeder

Billeder

-

Growing degree days

Nærmeste vejrstation

Karup

GDD fra såning til høststart
2312.7

**GDD fra høststart til
høstslut**
12.3

**GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø**
2312.7

**GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø**
2256.4

**Usikkerhed (0 er bedst, 100
dårligst)**

GDD fra såning til høststart:
0.0000

GDD fra høststart til høstslut:
0.0000

GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0000

GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0000

Dyrkningsskemaer

Se alle [dyrkningsskemaer](#)